

Link do produktu: <https://www.euroimpex-serwis.pl/ciagnik-jednoosiowy-glebogryzarka-weima-wm1100a-6-dif-60km-p-395.html>



Ciągnik jednoosiowy - glebogryzarka WEIMA WM1100A-6 DIF 6.0KM

Cena	4 829,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WM1100A-6 DIF
Kod EAN	6971472300223

Opis produktu

Ciągnik jednoosiowy firmy **WEIMA WM1100A-6 DIF** to połączenie wysokiej jakości, niezawodności oraz długiej żywotności. Sercem maszyny jest silnik diesla **WM178F** o mocy **6kM**, który jest niezawodny i sprawdzi się idealnie w ciężkich warunkach. **Ten model jest wyposażony w przekładnię napędową z możliwością blokady mostu.**

Ciągnik jednoosiowy jest narzędziem idealnie sprawdzającym się w polu, na niewielkiej działce, w ogrodzie, lub nawet jako urządzenie transportowe. Dzięki odpowiedniemu designowi oraz wyposażeniu w wał odbioru mocy ciągnik może posłużyć jako glebogryzarka do spulchniania ziemi i wyrównania ziemi, sadzarka do warzyw, kosiarka, do orania pola, robienia rzędków za pomocą obsypnika, odśnieżarka, zamiatarka, czy nawet pompa wodna.

W przeciwieństwie do modelu **WM1100A**, ten został wyposażony w reduktor obrotów (niski i wysoki bieg), dzięki czemu akcesoria podpięte do ciągnika mogą sprostać jeszcze cięższym zadaniom oraz w blokadę osi, dzięki czemu sterowanie ciągnikiem jest jeszcze łatwiejsze. Kolejnym atutem urządzenia jest jego waga, która zapewnia nam łatwiejsze zakopanie się w ziemi co skutkuje dokładniejszym spulchnieniem gleb. Dodatkowo został wyposażony w blokadę osi kół, dzięki czemu sterowanie nim staje się jeszcze łatwiejsze.

Główne cechy i zalety naszego ciągnika jednoosiowego:

- solidna konstrukcja oraz dokładnie wykonane elementy w celu zmniejszenia wibracji urządzenia podczas pracy aby zapewnić najwyższy komfort użytkownika
- mocny silnik diesla WEIMA WM178F o mocy 6kM - idealnie poradzi sobie w najbardziej wymagającymi zadaniami w trudnym terenie dzięki specjalnej budowie silnika oraz jego obudowie zmniejszony poziom hałasu
- posiada certyfikaty CE co świadczy o precyzji wykonania urządzenia oraz bezpieczeństwa jego użytkownika
- niska emisja spalin
- niski i wysoki bieg (reduktor obrotów)
- wał odbioru mocy - dzięki niemu nasz ciągnik może posłużyć jako kosiarka, odśnieżarka, czy zamiatarka
- silnik wyposażony w czujnik oleju
- regulowana oraz rotacyjna kierownica aby dostosować ją odpowiednio do komfortu użytkownika



- wytrzymały reduktor zębaty, który zapewnia pełną moc od momentu włączenia
- duże koła transportowe o średnicy 45 cm, dzięki którym możemy łatwo się przemieszczać
- możliwość podpięcia metalowych kół w celu spulchnienia ziemi, lub przemieszczania się po grząskich terenach

Łatwość w obsłudze i konserwacji:

- nisko położony środek ciężkości zapewni nam łatwość podczas sterowania i wykonywania manewrów ciągnikiem jednoosiowym
- duży zbiornik paliwa - możliwość długiego czasu pracy bez konieczności częstego tankowania
- duży korek szyjki wlewu - wlewanie paliwa będzie dużo łatwiejsze
- dwa spusty do wlewania oleju - wygoda oraz wybór, z której strony będzie nam wygodniej wlewać olej
- łatwy montaż akcesoriów - konstrukcja urządzenia pozwala nam na samodzielny montaż akcesoriów do ciągnika jednoosiowego
- łatwe w obsłudze uruchamianie ciągnika
- ergonomiczna oraz wytrzymała rączka linki rozruchowej

Możliwe prędkości ze standardowymi kołami 4,00-10:

- na pierwszym biegu możliwa prędkość do 2,03 km/h
- na drugim biegu możliwa prędkość do 3,57 km/h
- na trzecim biegu możliwa prędkość do 7,04 km/h
- na czwartym biegu możliwa prędkość do 11,35 km/h
- na pierwszym wstecznym biegu możliwa prędkość do 2,03 km/h
- na drugim wstecznym biegu możliwa prędkość do 7,04 km/h

Dzięki odpowiedniemu designowi oraz konstrukcji istnieje możliwość zamontowania dodatkowych akcesoriów:

- zmiatarka
- glebogryzarka
- odśnieżarka
- sadzarka do ziemniaków
- przyczepka
- kosiarka

Dane techniczne ciągnika WM1100A-6 DIF

Model	WM 1100A-6
Waga, kg	137
Szerokość robocza mm	1100
Głębokość robocza mm	150-300
Biegi	4 / 2R
Napęd	koło zębate
Model silnika	WM178F
Maksymalna moc, kW (KW), prędkość obrotowa	6 kW, 3600 obr / min
Pojemność zbiornika paliwa, l	3,5



Objętość oleju w skrzyni korbowej, L
Uruchamianie
Rozmiar kół napędowych

1,1
ręczne
4.00-10 (45cm)

Zestaw zawiera

- Ciągnik jednoosiowy WEIMA WM1100A-6 DIF
- 2x koła pompowane
- Noże glebogryzarki - komplet
- Piasty glebogryzarki - komplet
- Śruby - komplet
- Śrubokręt
- Klucz płaski
- Lejek z wężym
- Karta gwarancyjna producenta
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Dowód zakupu